

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

### Table of Contents

ENGLISH .....	2
ESPAÑOL .....	3
FRANÇAIS .....	4
ITALIANO .....	5
NEDERLANDS .....	6
DEUTSCH .....	7
SUOMI .....	8
SVENSKA .....	9
NORWEGIAN BOKMÅL .....	10
DANSK .....	11
MAGYAR .....	12
ROMÂNĂ .....	13
EESTI .....	14
LIETUVIŲ .....	15
LATVIEŠU .....	16
ČEŠTINA .....	17
SLOVENČINA .....	18
TÜRKÇE .....	19
PORTUGUÊS .....	20
POLSKI .....	21
HRVATSKI .....	22
SLOVENŠČINA .....	23
БЪЛГАРСКИ .....	24
GEORGIAN .....	25

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1001891

### 1. Unique identification code of the product-type\*:

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

### 2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

### 3. Manufacturer

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkey

### 4. Authorized representative

-

### 5. System/s of AVCP

AVCP: 3

### 6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notified body:

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

### 7. Declared performances:

Reaction to Fire: E<sub>ca</sub>

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager at Mudanya/Bursa on 27/02/2017**



**WEB address of DOP finder: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1001891

### 1. Código de identificación única del producto tipo\*:

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

### 2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

### 3. Fabricante:

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turquía

### 4. Representante autorizado:

-

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

### 6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismos notificados:

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

### 7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: E<sub>ca</sub>

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager en lugar Mudanya/Bursa fecha de emisión 27/02/2017**



**Dirección WEB Buscador DdP: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

\* A efectos de identificar todos los "códigos únicos de identificación de producto" cubiertos por esta DoP (y requerido por el reglamento CPR), por favor ver el documento relacionado anexo.

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1001891

**1. Code d'identification unique du produit type\*:**

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

**2. Usage(s) prévu(s):**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**3. Fabricant:**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turquie

**4. Mandataire:**

-

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

AVCP: 3 EVCP

**6. Norme harmonisée:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organisme(s) notifié(s):**

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

**7. Performance(s) déclarée(s):**

Réaction eu feu: E<sub>ca</sub>

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager à Mudanya/Bursa le 27/02/2017**



**Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

\* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**N.** 1001891

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo\*:**

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

**2. Usi previsti:**

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

**3. Fabbricante:**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turchia

**4. Mandatario:**

-

**5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 3

**6. Norma armonizzata:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismi notificati:**

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

**7. Prestazioni dichiarate:**

Reazione al fuoco: E<sub>ca</sub>  
Sostanze pericolose: NPĐ

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager in Mudanya/Bursa addì 27/02/2017**



**Indirizzo web per ricerca DoP: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1001891

**1. Unieke identificatiecode van het producttype\*:**

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

**3. Fabrikant:**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkije

**4. Gemachtigde:**

-

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

AVCP: 3

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Aangemelde instantie(s):**

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Brandgedrag: E<sub>ca</sub>

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager te Mudanya/Bursa op datum van afgifte 27/02/2017**



**Download Declaration of Performance (DOP): [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

\* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1001891

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps\*:

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

### 2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

### 3. Hersteller:

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Türkei

### 4. Bevollmächtigter:

-

### 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 3

### 6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifizierte Stelle(n):

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

### 7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten  $E_{ca}$   
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Erdinc Yuksel, Turkey  
Quality Manager in Mudanya/Bursa am 27/02/2017**



**Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

\* Eine Liste aller einzelnen Produkte, die unter diese Leistungserklärung fallen (gem. der CPR Richtlinie), finden sie im Anhang von diesem Dokument.

## SUORITUSTASOILMOITUS

**Nro** 1001891

### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste\*:

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

### 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

### 3. Valmistaja:

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkki

### 4. Valtuutettu edustaja:

-

### 5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

#### järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 3

### 6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

#### Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

### 7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: E<sub>ca</sub>

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager ,  
Mudanya/Bursa , 27/02/2017**



**Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

\* Löytääksesi kaikki "tuotetyypin yksilölliset tunnisteet" jotka tämä suoritustasoilmoitus (CPR asetuksen vaatimus) kattaa, katso ohessa olevasta liitteestä.

## PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1001891

**1. Produkttypens unika identifikationskod\*:**

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkey

**4. Tillverkarens representant:**

-

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 3

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmält/anmälda organ:**

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan  $E_{ca}$   
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager ort Mudanya/Bursa , dag för utfärdande 27/02/2017**



**Webbaddress till DOP - sökare: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

## YTELSES DEKLARASJON

Nr. 1001891

### 1. Unik identifikasjons kode for produktet\*:

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

### 2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

### 3. Produsent

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Tyrkia

### 4. Bemyndiget representant

-

### 5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 3

### 6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

### Sertifiserings organ:

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

### 7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: E<sub>ca</sub>

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager i  
Mudanya/Bursa den 27/02/2017**



**Web adresse for DOP finner: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1001891

**1. Varetypens unikke identifikationskode\*:**

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

**2. Tilsigtet anvendelse:**

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

**3. Fabrikant:**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkey

**4. Bemyndiget repræsentant:**

-

**5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 3

**6. Harmoniseret standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notificeret organ/notificerede organer:**

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

**7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

Modstandsdygtighed ved brand:  $E_{ca}$   
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager sted Mudanya/Bursa dato den 27/02/2017**



**Web adresse for DOP finner: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

**Száma:** 1001891

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja\*:**

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

**2. Felhasználás célja(i):**

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Törökország

**4. A meghatalmazott képviselő:**

-

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 3

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: E<sub>ca</sub>

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager  
kibocsátás helye Mudanya/Bursa kibocsátás dátuma 27/02/2017**



**DoP internetes kereső: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

\* Annak érdekében, hogy az ezen Terméknyilatkozathoz tartozó összes, a CPR szabályozás szerinti 'egyedi termékazonosítót' megjeleníthesse, kérjük tekintse meg a vonatkozó mellékletet.

## DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1001891

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip\*:**

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

**3. Fabricant:**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkey

**4. Reprezentant autorizat:**

-

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

AVCP: 3

**6. Standard armonizat:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organism (organisme) notificat(e):**

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

**7. Performanta (performante) declarată (declarate):**

Reactie la foc: E<sub>ca</sub>

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager în Mudanya/Bursa la data eliberării 27/02/2017**



**Adresa WEB unde se găsește DOP: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

\* Pentru identificarea "codului unic de identificare pentru tipul produsului" la care face referire acest DoP (cerinta prevazuta de regulamentul CPR), va rog sa consultati anexa relevanta

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1001891

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood\*:**

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

**2. Kavandatud kasutusala(d):**

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

**3. Tootja:**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkey

**4. Volitatud esindaja:**

-

**5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

AVCP: 3

**6. Ühtlustatud standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Teavitatud asutus(ed):**

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

**7. Deklareeritud toimivus:**

Tuletundlikkus:  $E_{ca}$   
Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager koht  
Mudanya/Bursa väljaandmise kuupäev 27/02/2017**



**DoP leidja veebileht: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

\* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiate dokumendi lisast.

## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

**Nr.** 1001891

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas\*:**

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

**3. Gamintojas:**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkey

**4. Įgaliotasis atstovas:**

-

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

AVCP: 3

**6. Darnusis standartas:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Priešgaisrinės savybės: E<sub>ca</sub>  
Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager vieta  
Mudanya/Bursa išdavimo data 27/02/2017**



**Interneto adresas DOP ieškiklis: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1001891

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs\*:**

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

**2. Paredzētais izmantojums:**

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkey

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

-

**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 3

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: E<sub>ca</sub>

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Parakstīts ražotāja vārdā Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager vieta Mudanya/Bursa izdošanas datums 27/02/2017**



**Timekļa adrese DOP atradējs: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1001891

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku\*:

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

### 2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

### 3. Výrobce:

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkey

### 4. Zplnomocněný zástupce:

-

### 5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 3

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(é) subjekt(y):

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

### 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: E<sub>ca</sub>  
Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager v/ve  
Mudanya/Bursa . Datum vydání : 27/02/2017**



**DoP internetový vyhledávač: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

\* Určení všech „jednoznačných identifikačních kódů typů výrobků“, na něž se vztahuje toto prohlášení DOP (požadavek dle CPR nařízení), naleznete v příslušném dodatku.

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1001891

### 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku\*:

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

### 2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

### 3. Výrobca:

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turecko

### 4. Splnomocnený zástupca:

-

### 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 3

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

### 7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: E<sub>ca</sub>

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager v/vo  
Mudanya/Bursa dňa 27/02/2017**



**DoP internetový vyhľadávač: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

## PERFORMANS BEYANI

No. 1001891

### 1. Ürün-tipi kimlik kodu\*:

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

### 2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

### 3. İmalatçı

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkey

### 4. Yetkili temsilci

-

### 5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 3

### 6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

### Onaylanmış kuruluş(/lar)

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

### 7. Beyan edilen performans(lar):

Yangına tepki: E<sub>ca</sub>

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

**Üretici adına – Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager - Mudanya/Bursa - 27/02/2017**



**DOP Bulucu Web Adresi: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

\* Bu DOP kapsamındaki ürünlerin malzeme numaraları ve tanımlarını ekteki dökümandan temin edebilirsiniz.

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1001891

### 1. Código de identificação único do produto-tipo\*:

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

### 2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

### 3. Fabricante:

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turquia

### 4. Mandatário:

-

### 5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 3

### 6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismo(s) notificado(s): .

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

### 7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: E<sub>ca</sub>

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager no local Mudanya/Bursa na data de emissão 27/02/2017**



**Endereço WEB do DOP FINDER: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

\* Para identificar todos os “códigos únicos de identificação de cada produto desta tipologia” abrangidos por esta DoP (requisito regulamentado pela CPR), por favor consultar o respectivo anexo

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**NR.** 1001891

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu\*:**

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

**2. Zastosowanie:**

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

**3. Producent**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkey

**4. Upoważniony przedstawiciel**

-

**5. Systemy AVCP**

AVCP: 3

**6. Norma zharmonizowana:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Jednostka notyfikowana:**

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

**7. Deklarowane właściwości użytkowych:**

Reakcja na ogień: E<sub>ca</sub>

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

**Podpisane w imieniu producenta Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager w  
Mudanya/Bursa w dniu 27/02/2017**



**Adres internetowy wyszukiwarki DoP: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1001891

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda\*:**

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

**2. Namjena/namjene:**

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

**3. Proizvođač:**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkey

**4. Ovlašteni predstavnik:**

-

**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Usklađena norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

**7. Objavljena svojstva:**

Reakcija na vatru: E<sub>ca</sub>

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager U mjesto Mudanya/Bursa dana datum izdavanja 27/02/2017**



**WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1001891

### 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda\*:

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

### 2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

### 3. Proizvajalec:

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkey

### 4. Pooblaščen zastopnik:

-

### 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 3

### 6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016**

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

### 7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara  $E_{ca}$   
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager v kraj  
Mudanya/Bursa dne datum izdaje 27/02/2017**



**Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)**

## Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1001891

### 1. Уникален Идентификационен Номер\*:

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

### 2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

### 3. Производител

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkey

### 4. Упълномощен Представител

-

### 5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

### 6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

### Нотифицирани Органи

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

### 7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън  $E_{ca}$

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Erdinc Yuksel, Turkey Quality Manager При Mudanya/Bursa на 27/02/2017



уеб адрес - търсене на ДЕП: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)

## შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 1001891

**1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი\*:**

Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

**2. გამოყენების დანიშნულება:**

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

**3. მწარმოებელი**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri  
A.Ş Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. 51  
16941 - Mudanya/Bursa  
Turkey

**4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი**

-

**5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)**

AVCP: 3

**6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:**

EN 50575:2014+A1:2016

**უფლებამოსილი ორგანო**

1783 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

**7. მითითებული მახასიათებლები:**

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: E<sub>ca</sub>  
სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: Erdinc Yuksel, Turkey  
Quality Manager ადგილი Mudanya/Bursa თარიღი 27/02/2017



შესრულების დეკლარაციის ვებგვერდის მისამართი: [www.prysmiangroup.com.tr/cpr](http://www.prysmiangroup.com.tr/cpr)

\* წინამდებარე შესრულების დეკლარაციით გათვალისწინებული ყველა „პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდის“ ამოსაცნობად (CPR რეგულაციის მოთხოვნა), გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი დანართი.

## APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 1001891

Individual material codes covered by DoP

1001891 - Central loose tube double LSZH sheathed SWA armored OFC

Our Material Code	Material Description
60033429	U-D Q (ZN)H W H 1x24E9/125 SMG652D
60033430	U-D Q (ZN)H W H 1x12G50/125 MM OM3
60039903	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 4 OM3B
60039904	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 8 OM3B
60039905	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 24 OM3B
60039906	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 8 SM2D
60039907	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 24 SM2D
60040044	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 12 OM3B
60040045	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 16 OM3B
60040046	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 4 SM2D
60040047	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 12 SM2D
60040048	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 16 SM2D
60040049	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 4 OM4B
60040050	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 8 OM4B
60040051	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 12 OM4B
60040052	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 16 OM4B
60040053	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 24 OM4B
60042239	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 12 MM61
60042870	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 4 MM61
60042871	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 12 MM61
60043941	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 8 MM61
60048070	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 8 OM2B
60059973	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 12 OM2B
60059974	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 24 OM2B
60061719	4 CORE OM1 (62.5-125UM) LOOSE TUBE SWA

Our Material Code	Material Description
60061720	24 CORE OM3 LOOSE TUBE SWA
60065689	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 24 SM2D-CPR
60065690	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 24 SM2D-CPR
60069210	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 24 SM2D-HFF
60069211	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 24 SM2D-HFF
60073138	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 DHF9740 12 SM2
60073139	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 DHF9740 24 SM2D
60077586	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 24 SM2D
60082377	UCFIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF 4 OM2B